

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство территории парка в п. Вимовец Усть-Лабинского района
(наименование стройки)

Благоустройство территории парка в п. Вимовец Усть-Лабинского района
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

Общестроительные работы
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2020г

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Сметная стоимость | <u>550,93</u> | <u>(54,46)</u> тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| строительных работ | <u>459,10</u> | <u>(45,38)</u> тыс.руб. |
| монтажных работ | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |
| оборудования | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |
| прочих затрат | <u>0,00</u> | <u>(0)</u> тыс.руб. |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Средства на оплату труда рабочих | <u>120,38</u> | <u>(5,97)</u> тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | <u>693,54</u> | <u>чел.час.</u> |
| Нормативные затраты труда машинистов | <u>4,18</u> | <u>чел.час.</u> |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | <u> </u> | <u> </u> |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|---|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора Объем=150 / 100 | 100 м2 | | | 1,5 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 30,50 | | 45,75 | 20,15 | 922 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,91 | | 5,865 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,50 | | 45,75 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 45,75 | | 922 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 115 | | 115 | | | 52,61 | | 1 060 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 90 | 0,85 | 76,5 | | | 35,00 | | 705 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 133,36 | | |
| 2 | ФЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли Объем=2350 / 100 | 100 м2 | | | 23,5 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 77,28 | | 1 816,08 | 20,15 | 36 594 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,06 | | 212,91 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 77,28 | | 1 816,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 816,08 | | 36 594 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 80 | | 80 | | | 1 452,86 | | 29 275 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 45 | 0,85 | 38,25 | | | 694,65 | | 13 997 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 963,59 | | |
| 3 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Объем=2150 / 100 | 100 м2 | | | 21,5 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 37,79 | | 812,49 | 20,15 | 16 372 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,43 | | 95,245 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 37,79 | | 812,49 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 812,49 | | 16 372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--------|------|------|---------|-------|---|-----------------|-------|--------|
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 80 | | 80 | | | 649,99 | | 13 098 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 45 | 0,85 | 38,25 | | | 310,78 | | 6 262 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 773,26 | | |
| 4 | ФЕР47-01-108-02 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | шт | | | 28 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 13,75 | | 385,00 | 20,15 | 7 758 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,24 | | 34,72 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 13,75 | | 385,00 | | 7 758 |
| | | ФОТ | | | | | | | 385,00 | | 7 758 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 115 | | 115 | | | 442,75 | | 8 922 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 90 | 0,85 | 76,5 | | | 294,53 | | 5 935 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 122,28 | | |
| 5 | ФЕР47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт | | | 41 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 9,32 | | 382,12 | 20,15 | 7 700 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,84 | | 34,44 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9,32 | | 382,12 | | 7 700 |
| | | ФОТ | | | | | | | 382,12 | | 7 700 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 115 | | 115 | | | 439,44 | | 8 855 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.40 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 90 | 0,85 | 76,5 | | | 292,32 | | 5 891 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 113,88 | | |
| 6 | ФЕРр68-35-2 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | м3 | | | 7,85 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 22,40 | | 175,84 | 20,15 | 3 543 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,47 | | 19,3895 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 22,40 | | 175,84 | | 3 543 |
| | | ФОТ | | | | | | | 175,84 | | 3 543 |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 104 | | 104 | | | 182,87 | | 3 685 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|-------|---|---------|--------|---|-----------------|--------|-------|--|
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 60 | | 60 | | | 105,50 | | 2 126 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 464,21 | | | |
| 7 | ФССЦпг-01-01-01-009 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров(применит. порубочных остатков от корчевки корней кустарника и мелколесья и валки деревьев) Объем=60{м3}*0,2350{Га}*0,5{т/м3}+45{м3}*0,2150{Га}*0,5{т/м3}+0,5{ объемный вес древесины в плотном теле т/м3}*7,85{м3 объем порубочных остатков дерева} +0,5{ объемный вес древесины в плотном теле т/м3}*0,168{м3 объем порубочных остатков на 1 дерево от кронирования}*69{шт. деревьев} | 1 т груза | | | 21,6085 | 12,81 | | 276,80 | | | |
| 8 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | | | 21,6085 | 13,38 | | 289,12 | | | |
| Итоги по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ : | | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 9 136,50 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | 3 617,28 | | | |
| 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 289,12 | | |
| 1 | материалы | | | | | | | | | 276,80 | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | 3 220,52 | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | 1 732,78 | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 3 617,28 | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 3 220,52 | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 732,78 | | | |
| Итого по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 9 136,50 | | | |
| Раздел 2. ТРОТУАР | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель Объем=41 / 100 | 100 м2 | | | 0,41 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 142,34 | | 58,36 | 20,15 | 1 176 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,68 | | 7,6588 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 142,34 | | 58,36 | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 58,36 | | 1 176 | |
| | МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 104 | | 104 | | | 60,69 | | 1 223 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|---|--------|------|------|--------|--------|---|-----------------|-------|-------|
| | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 60 | | 60 | | | 35,02 | | 706 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 154,07 | | |
| 10 | ФЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного(применительно устройтво песчано- гравийного основания под покрытие тротуара из плитки) | м3 | | | 2,05 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 6,75 | | 13,84 | 20,15 | 279 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8,29 | | 16,99 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,81 | | 1,66 | 20,15 | 33 |
| | | 4 М | | | | | 0,37 | | 0,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,85 | | 1,7425 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | | 0,1435 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 15,41 | | 31,59 | | |
| 10.1 | ФССЦ-02.2.04.03-0013 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 1,22 | | 2,501 | 72,00 | | 180,07 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,50 | | 312 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 122 | | 122 | | | 18,91 | | 381 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 80 | 0,85 | 68 | | | 10,54 | | 212 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 241,11 | | |
| 11 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком(из б/у тротуарной плитки) Объем=41 / 100 | 100 м2 | | | 0,41 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 346,41 | | 142,03 | 20,15 | 2 862 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 360,17 | | 147,67 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 11,14 | | 4,57 | 20,15 | 92 |
| | | 4 М | | | | | 3,00 | | 1,23 | | |
| | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные гладкие(б/у) | м2 | 100 | | 41 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 42,4 | | 17,384 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,9 | | 0,369 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 709,58 | | 290,93 | | |
| 11.1 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % | м3 | 5 | | 2,05 | 295,80 | | 606,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 146,60 | | 2 954 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 142 | | 142 | | | 208,17 | | 4 195 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 118,38 | | 2 385 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 223,87 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|---|---------|------|------|----------|----------|---|-----------------|-------|-------|
| 12 | ФЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2(корыто под тротуар) Объем=25,76 / 1000 | 1000 м3 | | | 0,02576 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 85,02 | | 2,19 | 20,15 | 44 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 486,50 | | 89,81 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 577,68 | | 14,88 | 20,15 | 300 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,9 | | 0,280784 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 49,8 | | 1,282848 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 571,52 | | 92,00 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 17,07 | | 344 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 95 | | 95 | | | 16,22 | | 327 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 50 | 0,85 | 42,5 | | | 7,25 | | 146 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 115,47 | | |
| 13 | ФЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного(применительно устройство песчано-гравийного основания под покрытие тротуара из асфальтобетонной смеси) | м3 | | | 16,8 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 6,75 | | 113,40 | 20,15 | 2 285 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8,29 | | 139,27 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,81 | | 13,61 | 20,15 | 274 |
| | | 4 М | | | | | 0,37 | | 6,22 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,85 | | 14,28 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | | 1,176 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 15,41 | | 258,89 | | |
| 13.1 | ФССЦ-02.2.04.03-0013 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 1,22 | | 20,496 | 72,00 | | 1 475,71 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 127,01 | | 2 559 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 122 | | 122 | | | 154,95 | | 3 122 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 80 | 0,85 | 68 | | | 86,37 | | 1 740 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 975,92 | | |
| 14 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=98 / 100 | 100 м2 | | | 0,98 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|--|---|--------|------|------|--------|----------|---|-----------------|-------|--------|
| | | 1 ОТ | | | | | 133,78 | | 131,10 | 20,15 | 2 642 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 57,32 | | 56,17 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,80 | | 0,78 | 20,15 | 16 |
| | | 4 М | | | | | 131,40 | | 128,77 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | | 14,112 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | | 0,0686 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 322,50 | | 316,04 | | |
| 14.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 7,14 | | 6,9972 | 578,89 | | 4 050,61 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 131,88 | | 2 658 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 142 | | 142 | | | 187,27 | | 3 774 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 106,49 | | 2 146 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 660,41 | | |
| 14.1 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до 4см) Объем=98 / 100 | 100 м2 | | | | 0,98 | | | | |
| | | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 21,55 | 2 | 42,24 | 20,15 | 851 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8,40 | 2 | 16,46 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,32 | 2 | 4,5472 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 29,95 | | 58,70 | | |
| 14.1.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 1,21 | 2 | 2,3716 | 578,89 | | 1 372,90 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 42,24 | | 851 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 142 | | 142 | | | 59,98 | | 1 208 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 34,11 | | 687 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 525,69 | | |
| 15 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=98 / 100 | 100 м | | | | 0,98 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 590,51 | | 578,70 | 20,15 | 11 661 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 73,02 | | 71,56 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 8,70 | | 8,53 | 20,15 | 172 |
| | | 4 М | | | | | 3 690,05 | | 2 696,54 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 69,8 | | 68,404 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | | 0,637 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 415,10 | | 3 346,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------------|--|--|---------|------|------|---------|-------|----------|------------------|-------|--------|
| 15.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 100 | | 98 | 22,36 | | 2 191,28 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 587,23 | | 11 833 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 142 | | 142 | | | 833,87 | | 16 803 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 474,19 | | 9 555 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 6 846,14 | | |
| 16 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2(планировка ранее разработанного грунта) Объем=225 / 1000 | 1000 м2 | | | 0,225 | | | | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 94,97 | | 21,37 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 13,37 | | 3,01 | 20,15 | 61 |
| | | ЭТм | чел.-ч | 0,99 | | 0,22275 | | | | | |
| | | Итого по расценке ФОТ | | | | | 94,97 | | 21,37 | | 61 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 80 | | 80 | | | 3,01 | | 49 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 45 | 0,85 | 38,25 | | | 2,41 | | 23 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 24,93 | | |
| Итого по разделу 2 ТРОТУАР : | | | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 16 767,61 | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 081,86 | | |
| 1 | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 559,30 | | |
| 1 | | материалы | | | | | | | 12 710,48 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 1 542,47 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 873,50 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 1 128,90 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 1 542,47 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 873,50 | | |
| Итого по разделу 2 ТРОТУАР | | | | | | | | | 16 767,61 | | |
| Раздел 3. МАФ | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | | | 0,55 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 2 184,00 | 1 201,20 | 20,15 | 24 204 |
| | | ЭТ | чел.-ч | 280 | | 154 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 2 184,00 | 1 201,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|---|--------|-------|------|--------|----------|---|-----------------|-------|--------|
| | | ФОТ | | | | | | | 1 201,20 | | 24 204 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 80 | | 80 | | | 960,96 | | 19 363 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 45 | 0,85 | 38,25 | | | 459,46 | | 9 258 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 621,62 | | |
| 18 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Объем=0,5 / 100 | 100 м3 | | | 0,005 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 053,00 | | 5,27 | 20,15 | 106 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1 566,06 | | 7,83 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 244,39 | | 1,22 | 20,15 | 25 |
| | | 4 М | | | | | 909,27 | | 4,55 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 135 | | 0,675 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 18,12 | | 0,0906 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 528,33 | | 17,65 | | |
| 18.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 102 | | 0,51 | 592,76 | | 302,31 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,49 | | 131 |
| | МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | % | 105 | | 105 | | | 6,81 | | 138 |
| | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | 3,59 | | 72 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 330,36 | | |
| 19 | ФЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(применительно установка парковой скамьи) Объем=4 / 100 | 100 шт | | | 0,04 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 542,95 | | 21,72 | 20,15 | 438 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 216,38 | | 8,66 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 52,01 | | 2,08 | 20,15 | 42 |
| | | 4 М | | | | | 1 633,36 | | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 67,7 | | 2,708 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,2 | | 0,168 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 759,33 | | 30,38 | | |
| 19.1 | ФССЦ-15.2.03.04-0012 | Диван парковый, на каркасе из металлических труб с декоративным узором, с сиденьем из деревянного бруса, окрашен цветными эмалями, размер 2000x760x800 мм | шт | 100 | | 4 | 3 625,01 | | 14 500,04 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 23,80 | | 480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|------|-------------------|
| | | Строительные работы | | | | | | | 19 476,12 | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 275,13 | | |
| | 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 18,40 | | |
| | 1 | материалы | | | | | | | 16 634,93 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 1 042,84 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 504,82 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 1 278,71 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 1 042,84 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 504,82 | | |
| | | Итого по разделу 3 МАФ | | | | | | | 19 476,12 | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 45 380,23 | | 459 105 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 5 974,27 | | 120 383 |
| | 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 866,82 | 8,51 | 7 377 |
| | 1 | материалы | | | | | | | 29 622,21 | 5,12 | 151 666 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 805,83 | | 116 991 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 3 111,10 | | 62 688 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 6 024,89 | | 121 404 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 5 805,83 | | 116 991 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 3 111,10 | | 62 688 |
| | | Итого | | | | | | | 45 380,23 | | 459 105 |
| | | НДС 20% | | | | | | | 9 076,05 | | 91 821,00 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 54 456,28 | | 550 926,00 |

Составил: начальник ПТО МКУ "Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК" МО Усть-Лабинский район _____ Чораева-Авакова В.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: зам.директора МКУ "Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК" МО Усть-Лабинский район" _____ Шрайнер А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]